


NPM3040  
 NPM3540  
 NPM4040  
 NPM5030

*HAWK*  
 pompe NPM serie 2010  
 NPM pumps 2010 series

Pump	Pressure		Volume		RPM	Required HP	Inlet port	Outlet port	Weight Kg
	bar	PSI	l/min	GPM					
NPM1125GR	250	3625	11.5	3.0	3400	7.2	G 1/2	G 3/8	10.5
NPM1325GR	250	3625	13.5	3.5	3400	8.5	G 1/2	G 3/8	10.5
NPM1425GR	250	3625	14.5	3.8	3400	9.3	G 1/2	G 3/8	10.5
NPM1725GR	250	3625	17.0	4.4	3400	10.7	G 1/2	G 3/8	10.5

Dimensioni d'ingombro

Overall dimensions (mm)



Lubrificazione: Olio SAE 20/40W  
 Capacità 0.7 litri

Lubrication: SAE 20/40W Oil  
 Capacity: 0.7 liters

Pos. Item	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	NPM1125GR	NPM1325GR	NPM1425GR	NPM1725GR
1	0202.96	Crankcase	<i>Carter</i>	1				
*2	0001.03	Plunger oil seal	<i>Anello radiale</i>	3				
*3	0601.07	"O" Ring Ø1.78x31,47	<i>"O" Ring Ø1.78x31,47</i>	3				
*4	1201.36	Pressure ring 15mm	<i>Pressore Ø15</i>	3				
*5	0002.55	Low pressure"U" seal, dia.15mm	<i>Anello tenuta "U" Ø15</i>	3				
*6	0300.59	Intermed. ring 15mm	<i>Diffusore Interm. Ø15</i>	3				
*7	0002.63	High pressure"U" seal, dia.15mm	<i>Anello tenuta "U" Ø15</i>	3				
*8	0603.07	Copper washer 1/2	<i>Guarnizione rame G1/2</i>	1				
*9	1601.20	Brass plug G1/2	<i>Tappo G1/2</i>	1				
*10	1602.34	Manifold housing	<i>Testata</i>	1				
*11	0601.19	"O" Ring Ø2.62x17.13	<i>"O" Ring Ø2.62x17.13</i>	6				
*12	3604.70	Valve assembly	<i>Valvola premontata</i>	6				
*13	0601.65	"O" Ring Ø2.62x20.29	<i>"O" Ring Ø2.62x20.29</i>	6				
*14	1601.30	Valve plug	<i>Tappo valvola</i>	6				
15	1801.03	Manifold stud bolt M8x65 Dacromet	<i>Vite M8x65 Dacromet</i>	8	◆	◆	◆	◆
16	1400.01	Washer Ø8.5/15x1.5	<i>Rosetta Ø8.5/15x1.5</i>	8				
*17	0603.06	Copper washer G3/8	<i>Guarnizione rame G3/8</i>	1				
*18	1601.17	Brass plug 3/8	<i>Tappo G3/8</i>	2				
19	1503.18	Valve seat	<i>Sede valvola</i>	6				
20	1202.00	Valve plate	<i>Piattello valvola</i>	6				
21	0900.30	Valve spring	<i>Molla valvola</i>	6				
22	0604.05	Valve cage	<i>Gabbia valvola</i>	6				
23	1400.02	Washer Ø6.4/12.5x1.6	<i>Rosetta Ø6.4/12.5x1.6</i>	4				
24	1801.12	Hexagonal screw TCEI M6x16	<i>Vite TCEI M6x16</i>	8				
25	0500.56	Closed bearing flange	<i>Flangia chiusa</i>	1				
26	0601.09	"O" Ring Ø2.62x61.6	<i>"O" Ring Ø2.62x61.6</i>	1				
27	1500.03	Snap ring	<i>Anello Ø25</i>	1				
28	0213.10	Double row ball bearing	<i>Cuscinetto doppia corona</i>	1				
29	0004.91	Crankshaft	<i>Albero eccentrico</i>	1	◆			
	0004.92	Crankshaft	<i>Albero eccentrico</i>	1		◆		
	0004.93	Crankshaft	<i>Albero eccentrico</i>	1			◆	
	0004.94	Crankshaft	<i>Albero eccentrico</i>	1				◆
30	1803.02	Set screw STEI M6x6	<i>Vite STEI M6x6</i>	1				
31	1600.06	Oil dip stick	<i>Tappo livello olio</i>	1				
32	0601.83	"O" Ring Ø3.53x55.56	<i>"O" Ring Ø3.53x55.56</i>	1				
33	0200.10	Needle roller bearing	<i>Cuscinetto a rullini</i>	1				
34	0600.15	Engine flange gasket	<i>Guarnizione flangia motore</i>	1				
35	1803.03	Set screw STEI M4x5	<i>Vite STEI M4x5</i>	1				
36	0500.55	Engine flange	<i>Flangia motore</i>	1				
37	1403.04	Spring washer Ø8.1/12.7x2	<i>Rosetta elastica Ø8.1/12.7x2</i>	4				
38	1801.28	Flange scerw TCEI M8x30	<i>Vite TCEI M8x30</i>	4				
39	0001.09	Crankshaft seal	<i>Anello radiale</i>	1				
40	1802.20	Engine screw 5/16"	<i>Vite 5/16"</i>	4	◆	◆	◆	◆
41	1400.51	Washer Ø8.2/20x1.5	<i>Rosetta Ø8.2/20x1.5</i>	4				
42	1401.03	Spring washer 08	<i>Rosetta Schnorr 08</i>	4				
43	1802.21	Engine screw 3/8"	<i>Vite 3/8"</i>	4				
44	1400.52	Washer Ø10/18x2	<i>Rosetta Ø10/18x2</i>	4				
45	1400.53	Spring washer Ø10	<i>Rosetta elastica Ø10</i>	4				
*46	0302.11	Plunger nut M6	<i>Dado pistone M6</i>	3				
*47	1400.06	Washer Ø9,2/13,5x0,5	<i>Rosetta Ø9,2/13,5x0,5</i>	3				
*48	1200.25	Plunger 15mm	<i>Pistone Ø15</i>	3				
*49	1400.27	Copper spacer Ø9.3/24x0.5	<i>Rosetta rame Ø9.3/24x0.5</i>	3				
*50	0601.30	"O" Ring Ø1.78x5.28	<i>"O" Ring Ø1.78x5.28</i>	3				

Pos. Item	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	NPM1125GR	NPM1325GR	NPM1425GR	NPM1725GR
*51	0009.13	Teflon ring	Anello antiestrusione	3				
*52	0003.29	Plunger rod	Asta pistone	3				
*53	1502.06	Connecting rod pin	Spinotto	3				
*54	0100.01	Connecting rod	Biella	3				
*55	1401.02	Spring washer Ø6	Rosetta elastica Ø6	6	◆	◆	◆	◆
*56	1801.05	Connecting rod screw M6x25	Vite M6x25	6				
57	0601.88	"O" Ring Ø2.62x126.67	"O" Ring Ø2.62x126.67	1				
58	0203.59	Crankcase cover	Coperchio	1				
59	0601.14	"O" Ring Ø1,78x14	"O" Ring Ø1,78x14	1				
60	0700.05	Sight glass, G3/4	Spia livello olio G3/4	1				

Part available  
in kit only

Particolare disponibile  
solo in kit

\* Part available  
in kit also

Particolare disponibile  
anche in kit

## SPARE PARTS KIT

## KIT RICAMBI

Posizioni Item	Part Number & Description	Codice e Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	NPM1125GR	NPM1325GR	NPM1425GR	NPM1725GR
3- 5- 7	2600.84 Plunger Seals 15 mm	2600.84 Guarnizioni pistone Ø15	1				
3- 4- 5- 6- 7	2600.85 Complete seal Packing 15 mm	2600.85 Pacco completo Guarnizioni pistone Ø15	3				
46- 47- 48- 49- 50 51	2600.83 Plunger 15 mm	2600.83 Pistone Ø15	3				
11- 12- 13	2600.08 Complete Valve	2600.08 Valvola completa	6	◆	◆	◆	◆
2	2608.03 Plunger oil Seals	2608.03 Anelli tenuta olio Asta	1				
3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 10- 11- 12- 13- 14 17- 18	2600.76 Complete manifold	2600.76 Testa completa	1				
51- 52- 53- 54- 55	3100.14 Connecting Rod-Plunger Rod Assy	3100.14 Premontato Biella-Asta	3				